CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-17636-2025/125

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
GRUPOS ELECTRÓGENOS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

GENERAC COLOMBIA SAS

IMPORTADOR
CL 18 No. 68 D 53, Bogotá D.C.
NIT: 901.303.035-7

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE Artículo 2.3.24/ Artículo 2.3.24.2.

Esquema de Certificación Nº 5 RETIE Determinado en función de la realización de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento

Marca: GENERAC
País de origen: Estados unidos

(*) Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en los documentos anexos: ANEXO Nº 1 que consta de ocho (8) páginas, y ANEXO Nº 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

Fecha de expedición: 21 de Marzo de 2025
Fecha seguimiento N.º 1: Antes de 20 de Marzo de 2026
Fecha seguimiento N.º 2: Antes de 20 de Noviembre de 2027
Fecha de vencimiento: 20 de Marzo de 2030

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema que corresponda

BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Firmado digitalmente por BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.03.21 16:55:09 -05'00'

Director Administrativo

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA	FAMILIA
1	Grupo electrogeno 7.5kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 8C Modelo: G0069981	G0069981	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
2	Grupo electrogeno 10kW, con caseta acustica, GN-GLP, No incluye transferencia Modelo: G0071710	G0071710	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
3	Grupo electrogeno 10kW, con caseta acustica, GN-GLP,Transferencia 16C Modelo: G0071720	G0071720	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
4	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP, No incluye transferencia Modelo: G0072230	G0072230	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
5	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP, No incluye transferencia. Modelo: G00722310	G00722310	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
6	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP Transferencia 16C Modelo: G0072240	G0072240	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
7	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 16C Modelo: G00722410	G00722410	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
8	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200 A Modelo: G0072250	G0072250	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
9	Grupo electrogeno 14kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200 A. Modelo: G00722510	G00722510	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
10	Grupo electrogeno 15kW, con caseta acustica, GN-GLP Modelo: G0071630	G0071630	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
11	Grupo electrogeno 18kW, con caseta acustica, GN-GLP,No incluye Tranderencia Modelo: G0072260	G0072260	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
12	Grupo electrogeno 18kW, con caseta acustica, GN-GLP,No incluye Tranderencia. Modelo: G00722610	G00722610	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
13	Grupo electrogeno 18kW, con caseta acustica, GN-GLP,Transferencia 200A Modelo: G0072280	G0072280	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
14	Grupo electrogeno 18kW, con caseta acustica, GN-GLP,Transferencia 200A. Modelo: G00722810	G00722810	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
15	Grupo electrogeno 20kW, con caseta acustica, GN-GLP Modelo: G0070771	G0070771	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

16	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP,No incluye transferencia Modelo: G0070421	G0070421	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
17	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP,No incluye transferencia- Modelo: G00704210	G00704210	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
18	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP, No incluye transferencia Modelo: G0070422	G0070422	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
19	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP,No incluye transferencia. Modelo: G0070423	G0070423	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
20	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200A Modelo: G0070431	G0070431	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
21	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200A- Modelo: G0070433	G0070433	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
22	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200A. Modelo: G00704310	G00704310	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
23	Grupo electrogeno 22kW, con caseta acustica, GN-GLP Modelo: G00704311	G00704311	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
24	Grupo electrogeno 24kW, con caseta acustica, GN-GLP, No transferencia Modelo: G0072090	G0072090	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
25	Grupo electrogeno 24kW, con caseta acustica, GN-GLP, Transferencia 200A. Modelo: G0072101	G0072101	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
26	Grupo electrogeno 26kW, con caseta acustica, GN-GLP, sin transferencia Modelo: G0072900	G0072900	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
27	Grupo electrogeno 26kW, con caseta acustica, GN-GLP Modelo: G0072910	G0072910	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
28	Grupo electrogeno 25kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG02515ANAX	RG02515ANAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
29	Grupo electrogeno 25kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG02515GNAX	RG02515GNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
30	Grupo electrogeno 25kW, con caseta acustica, GN-GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG02515KNAX	RG02515KNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
31	Grupo electrogeno 30kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG03015ANAX	RG03015ANAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

32	Grupo electrogeno 30kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG03015GNAX	RG03015GNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
33	Grupo electrogeno 30kW, con caseta acustica, GN-GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG03015KNAX	RG03015KNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
34	Grupo electrogeno 32kW, con caseta acustica, GN-GLP, 1 fase Modelo: XG03245ANAXD	XG03245ANAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
35	Grupo electrogeno 32kW, con caseta acustica, GN-GLP 3 fase Modelo: XG03245CNAXD	XG03245CNAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
36	Grupo electrogeno 40kW, con caseta acustica, GN-GLP 1 fase Modelo: XG04045ANAXD	XG04045ANAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
37	Grupo electrogeno 40kW, con caseta acustica, GN-GLP 3 fase Modelo: XG04045CNAXD	XG04045CNAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
38	Grupo electrogeno 40kW, con caseta acustica, GN-GLP 1 fase. Modelo: XG04045ANACD	XG04045ANACD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
39	Grupo electrogeno 40kW, con caseta acustica, GN-GLP 3 fase. Modelo: XG04045CNACD	XG04045CNACD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
40	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP 1 fase Modelo: XG04845ANAXD	XG04845ANAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
41	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP 3 fase Modelo: XG04845CNAXD	XG04845CNAXD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
42	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP1 fase Modelo: XG04845ANACD	XG04845ANACD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
43	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP 3 fase. Modelo: XG04845CNACD	XG04845CNACD	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
44	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG04845ANAX	RG04845ANAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
45	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG04845GNAX	RG04845GNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
46	Grupo electrogeno 48kW, con caseta acustica, GN-GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG04845KNAX	RG04845KNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA

Consulte aquí el certificado

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

47	Grupo electrogeno 60kW, con caseta acustica, GN-GLP,120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG06045ANAX	RG06045ANAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
48	Grupo electrogeno 60kW, con caseta acustica, GN-GLP,120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG06045GNAX	RG06045GNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
49	Grupo electrogeno 60kW, con caseta acustica, GN-GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG06045KNAX	RG06045KNAX	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
50	Grupo electrogeno 80kW, con caseta acustica, GN-GLP,120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG08045ANAX	RG08045ANAX	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
51	Grupo electrogeno 80kW, con caseta acustica, GN-GLP,120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG08045GNAX	RG08045GNAX	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
52	Grupo electrogeno 80kW, con caseta acustica, GN-GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG08045KNAX	RG08045KNAX	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
53	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GN,120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG10090ANAC	RG10090ANAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
54	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GN,120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG10090GNAC	RG10090GNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
55	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GN, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG10090KNAC	RG10090KNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
56	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GLP,120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG10090AVAC	RG10090AVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
57	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG10090GVAC	RG10090GVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
58	Grupo electrogeno 100kW, con caseta acustica, GLP,277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG10090KVAC	RG10090KVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
59	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GN, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG13090ANAC	RG13090ANAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
60	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GN, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG13090GNAC	RG13090GNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
61	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GN, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG13090KNAC	RG13090KNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

62	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GLP,120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG13090AVAC	RG13090AVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
63	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG13090GVAC	RG13090GVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
64	Grupo electrogeno 130kW, con caseta acustica, GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG13090KVAC	RG13090KVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
65	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GN, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG15090ANAC	RG15090ANAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
66	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GN, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG15090GNAC	RG15090GNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
67	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GN, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG15090KNAC	RG15090KNAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
68	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GLP, 120/240 Voltios 1 Fase Modelo: RG15090AVAC	RG15090AVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
69	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GLP, 120/208 Voltios 3 Fase Modelo: RG15090GVAC	RG15090GVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
70	Grupo electrogeno 150kW, con caseta acustica, GLP, 277/480 Voltios 3 Fase Modelo: RG15090KVAC	RG15090KVAC	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
71	Grupo electrogeno 35kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG035	SG035	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
72	Grupo electrogeno 40kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG040	SG040	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
73	Grupo electrogeno 45kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG045	SG045	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
74	Grupo electrogeno 50kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP, motor Aspiracion Natural 4.5L Modelo: SG050NA	SG050NA	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
75	Grupo electrogeno 50kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP,motor Turbo cargado 4.5L Modelo: SG50T	SG50T	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
76	Grupo electrogeno 60kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG060	SG060	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

77	Grupo electrogeno 70kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG070	SG070	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
78	Grupo electrogeno 80kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG080	SG080	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
79	Grupo electrogeno 100kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP Modelo: SG100	SG100	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
80	Grupo electrogeno 130kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP,motor 9.0L Modelo: SG130	SG130	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
81	Grupo electrogeno 130kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP, motor 9.0L (MPS) Modelo: MG130	MG130	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
82	Grupo electrogeno 150kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP,motor 9.0L Modelo: SG150	SG150	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
83	Grupo electrogeno 150kW, abiertos o con caseta acustica, GN-GLP, motor 9.0L (MPS) Modelo: MG150	MG150	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
84	Grupo electrogeno 175kW, abiertos o con caseta acustica, GN Modelo: SG175	SG175	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
85	Grupo electrogeno 200kW, abiertos o con caseta acustica, GN Modelo: SG200	SG200	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
86	Grupo electrogeno 200kW, abiertos o con caseta acustica, GN, motor 14.2L (MPS) Modelo: MG200	MG200	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
87	Grupo electrogeno 230kW, abiertos o con caseta acustica, GN motor 14.2L Modelo: SG230	SG230	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
88	Grupo electrogeno 250kW, abiertos o con caseta acustica, GN motor 14.2L Modelo: SG250	SG250	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
89	Grupo electrogeno 250kW, abiertos o con caseta acustica, GN, motor 14.2L (MPS) Modelo: MG250	MG250	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
90	Grupo electrogeno 275kW, abiertos o con caseta acustica, GN Modelo: SG275	SG275	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
91	Grupo electrogeno 300kW, abiertos o con caseta acustica, GN, 14.2L Modelo: SG300	SG300	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125
Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS
Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos

92	Grupo electrogeno 300kW, abiertos o con caseta acustica, GN Modelo: MG300	MG300	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
93	Grupo electrogeno 169kVA en PRP, abiertos o con caseta acustica, GN y GLP Modelo: MGG155	MGG155	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
94	Grupo electrogeno 231kVA en PRP, abiertos o con caseta acustica, GN y GLP Modelo: MGG210	MGG210	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
95	Grupo electrogeno 315kVA en PRP, abiertos o con caseta acustica, GN y GLP Modelo: MGG280	MGG280	Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA
96	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 19300 W/ Nominal 15500 W, Corriente 129 / 64.5 A, IP X3 IK N/A (5734-1) Modelo: GP15500EFI	GP15500EFI	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
97	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 22500 W/ Nominal 15000 W, Corriente 125 / 62.5 A, IP X3 IK N/A (7705) Modelo: GP15000E	GP15000E	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
98	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 22500 W/ Nominal 15000 W, Corriente 125 / 62.5 A, IP X3 IK N/A Modelo: GP15000	GP15000	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
99	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 26250 W/ Nominal 17500 W, Corriente 145.8 / 72.9 A, IP X3 IK N/A. Modelo: GP17500E	GP17500E	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
100	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 26250 W/ Nominal 17500 W, Corriente 145.8 / 72.9 A, IP X3 IK N/A Modelo: GP17500	GP17500	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
101	Generador de energía portatil Voltaje 120/240 VAC, Potencia 22500 W/ Nominal 18000 W, Corriente 150 / 75 A, IP X3 IK N/A Modelo: GP18000EFI	GP18000EFI	Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA
Usos permitidos	Esta unidad viene instalada de fábrica en un gabinete para todo tipo de climas, diseñado exclusivamente para instalaciones en exteriores. Este generador funciona con gas natural (GN) o gas de propano líquido (PL) para recuperación de vapor. Este generador es adecuado para el suministro de cargas residenciales y comerciales típicas, como motores de inducción (bombas de sumidero, refrigeradores, climatizadores, calderas, etc.) componentes electrónicos (computadoras, monitores, televisores, etc.), cargas de iluminación y microondas, el dimensionamiento del equipo debe ser acorde a la carga del sitio."		

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1 Certificado de producto Nº. CS-LCO-17636-2025/125 Producto: GRUPOS ELECTRÓGENOS Categoría: Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos	
Prohibiciones	Este equipo NO puede ser manipulado por personal no autorizado, debe ser Operado y/o instalado por personal y/o distribuidores calificados y autorizados por parte de GENERAC que cuente con los respectivos cursos de formación específicos para cada línea de productos. Puede afectar la operación del equipo y la garantía. No operar estos equipos sin conocer los códigos y normas locales para el equipo de seguridad requerido cuando se trabaja con un sistema eléctrico alimentado (vivo). No usar el equipo de seguridad requerido puede ocasionar la muerte o lesiones graves

FIN DEL ANEXO N.º 1

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 2 Información adicional del certificado de producto N°. CS-LCO-17242-2025/125

Razón Social del fabricante: Generac Power Systems, Inc.
Dirección del fabricante: S45 W29290 Hwy. 59 Waukesha, WI 53189, United States of America

Información de los reportes de ensayo:

N° ACREDITACIÓN	NOMBRE DEL LABORATORIO	N° DE REPORTE DE ENSAYO
18-LAB-019	LENOR ZONA FRANCA	INF-EL-142-25 INF-EL-131-25
LABORATORIO EVALUADO	FAST TEST	FAST – 202503071730 FAST – 202503131059

FIN DEL ANEXO N.º 2

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005