2020





ilumix light





ILUMIX LIGHT **2020**

4 Round
16 Oval
18 Faith
22 Belief
28 Galaxy
30 Quadrate
32 Hexagon
36 Aries
38 Taurus
40 Gemini
42 Libra
44 Scorpio
46 Leo
47 Virgo
48 Linie

ROUND





TECHNICKÉ ÚDAJE





RoHS
FIALOVÁ
CHAMPAGNE ZLATÁ
SVĚTLE MODRÁ
SVĚTLE ZELENÁ
BREEN
ORANŽOVÁ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Power tolerance	**±1.5W**
Vstupní napětí	**220-240VAC**
Frekvence	**50/60 Hz**
Výkonnost	**>85%**
Power factor	**PF>0.95**
Blikání	**Bez blikání**
Certifikace driveru	**CE/ TUV/ SAA/ UL**
Značka driverů	**PHILIPS/ TRIDONIC/ AGT**
Stmívání	**On/Off** **DALI/ 0-10V/ PWM**

Tolerance svítivosti	**±10%**
CCT	**2400-6500K (RGB)**
CRI	**>80 / >93**
Výkonnost	**>90 lm/W**
Značka chipů	**CREE/ NICHIA/ OSRAM**
LED typy	**SMD2835/ SMD5730/ SMD5050**
Životnost	**50.000 hodin**
Záruka	**3 roky**
Svit	**Down** **Up/Down**


ROZMĚRY



0.45m	**1 část**	1.50m	**4 části**	3.00m	**6 částí**	4.00m	**8 částí**
0.60m		1.80m				5.00m	
0.90m		2.00m					
1.00m		2.40m					
1.20m							


6.00m	**12 částí**
7.00m	

Full spectrum test report




*@4000K, CRI>95


IES test report



ø= 0.45m - 1.20m



ø= 1.50m - 7.00m




ROUND 4060

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

SKLADEM
DODÁNÍ 1 - 2 TÝDNY



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC4060-0.45M	1	ø450*Š40*V60	10	1000	3000K 4000K 6000K	>80
LC4060-0.6M	1	ø600*Š40*V60	15	1500		
LC4060-0.9M	1	ø900*Š40*V60	25	2500		
LC4060-1.0M	1	ø1000*Š40*V60	30	3000		
LC4060-1.2M	1	ø1200*Š40*V60	35	3500		
LC4060-1.5M	4	ø1500*Š40*V60	45	4500		
LC4060-1.8M	4	ø1800*Š40*V60	55	5500		
LC4060-2.0M	4	ø2000*Š40*V60	60	6000		
LC4060-2.4M	4	ø2400*Š40*V60	70	7000		
LC4060-3.0M	6	ø3000*Š40*V60	90	9000		
LC4060-4.0M	8	ø4000*Š40*V60	120	12000		
LC4060-5.0M	8	ø5000*Š40*V60	150	15000		
LC4060-6.0M	12	ø6000*Š40*V60	180	18000		
LC4060-7.0M	12	ø7000*Š40*V60	210	21000		




ROUND 5060

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC5060-0.45M	1	ø450*Š50*V60	10	1000	3000K 4000K 6000K	>80
LC5060-0.6M	1	ø600*Š50*V60	15	1500		
LC5060-0.9M	1	ø900*Š50*V60	25	2500		
LC5060-1.0M	1	ø1000*Š50*V60	30	3000		
LC5060-1.2M	1	ø1200*Š50*V60	35	3500		
LC5060-1.5M	4	ø1500*Š50*V60	45	4500		
LC5060-1.8M	4	ø1800*Š50*V60	55	5500		
LC5060-2.0M	4	ø2000*Š50*V60	60	6000		
LC5060-2.4M	4	ø2400*Š50*V60	70	7000		
LC5060-3.0M	6	ø3000*Š50*V60	90	9000		
LC5060-4.0M	8	ø4000*Š50*V60	120	12000		
LC5060-5.0M	8	ø5000*Š50*V60	150	15000		
LC5060-6.0M	12	ø6000*Š50*V60	180	18000		
LC5060-7.0M	12	ø7000*Š50*V60	210	21000		




ROUND 6060

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

SKLADEM
DODÁNÍ 1 - 2 TÝDNY



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC6060-0.45M	1	ø450*Š60*V60	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80
LC6060-0.6M	1	ø600*Š60*V60	20	2000		
LC6060-0.9M	1	ø900*Š60*V60	30	3000		
LC6060-1.0M	1	ø1000*Š60*V60	40	4000		
LC6060-1.2M	1	ø1200*Š60*V60	60	6000		
LC6060-1.5M	4	ø1500*Š60*V60	80	8000		
LC6060-1.8M	4	ø1800*Š60*V60	120	12000		
LC6060-2.0M	4	ø2000*Š60*V60	130	13000		
LC6060-2.4M	4	ø2400*Š60*V60	150	15000		
LC6060-3.0M	6	ø3000*Š60*V60	180	18000		
LC6060-4.0M	8	ø4000*Š60*V60	280	28000		
LC6060-5.0M	8	ø5000*Š60*V60	320	32000		
LC6060-6.0M	12	ø6000*Š60*V60	360	36000		
LC6060-7.0M	12	ø7000*Š60*V60	480	48000		




ROUND 7060

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC7060-0.45M	1	ø450*Š70*V60	30	3000	3000K 4000K 6000K	>80
LC7060-0.6M	1	ø600*Š70*V60	40	4000		
LC7060-0.9M	1	ø900*Š70*V60	60	6000		
LC7060-1.0M	1	ø1000*Š70*V60	70	7000		
LC7060-1.2M	1	ø1200*Š70*V60	80	8000		
LC7060-1.5M	4	ø1500*Š70*V60	120	12000		
LC7060-1.8M	4	ø1800*Š70*V60	140	14000		
LC7060-2.0M	4	ø2000*Š70*V60	150	15000		
LC7060-2.4M	4	ø2400*Š70*V60	188	18800		
LC7060-3.0M	6	ø3000*Š70*V60	240	24000		
LC7060-4.0M	8	ø4000*Š70*V60	300	30000		
LC7060-5.0M	8	ø5000*Š70*V60	360	36000		
LC7060-6.0M	12	ø6000*Š70*V60	480	48000		
LC7060-7.0M	12	ø7000*Š70*V60	540	54000		




ROUND 8060


DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC8060-0.45M	1	ø450*Š80*V60	40	4000	3000K 4000K 6000K	>80
LC8060-0.6M	1	ø600*Š80*V60	60	6000		
LC8060-0.9M	1	ø900*Š80*V60	80	8000		
LC8060-1.0M	1	ø1000*Š80*V60	120	12000		
LC8060-1.2M	1	ø1200*Š80*V60	150	15000		
LC8060-1.5M	4	ø1500*Š80*V60	180	18000		
LC8060-1.8M	4	ø1800*Š80*V60	220	22000		
LC8060-2.0M	4	ø2000*Š80*V60	250	25000		
LC8060-2.4M	4	ø2400*Š80*V60	300	30000		
LC8060-3.0M	6	ø3000*Š80*V60	360	36000		
LC8060-4.0M	8	ø4000*Š80*V60	500	50000		
LC8060-5.0M	8	ø5000*Š80*V60	600	60000		
LC8060-6.0M	12	ø6000*Š80*V60	750	75000		
LC8060-7.0M	12	ø7000*Š80*V60	850	85000		






ROUND 9060


DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC9060-0.45M	1	ø450*Š90*V60	40	4000	3000K 4000K 6000K	>80
LC9060-0.6M	1	ø600*Š90*V60	60	6000		
LC9060-0.9M	1	ø900*Š90*V60	80	8000		
LC9060-1.0M	1	ø1000*Š90*V60	120	12000		
LC9060-1.2M	1	ø1200*Š90*V60	150	15000		
LC9060-1.5M	4	ø1500*Š90*V60	180	18000		
LC9060-1.8M	4	ø1800*Š90*V60	220	22000		
LC9060-2.0M	4	ø2000*Š90*V60	250	25000		
LC9060-2.4M	4	ø2400*Š90*V60	300	30000		
LC9060-3.0M	6	ø3000*Š90*V60	360	36000		
LC9060-4.0M	8	ø4000*Š90*V60	500	50000		
LC9060-5.0M	8	ø5000*Š90*V60	600	60000		
LC9060-6.0M	12	ø6000*Š90*V60	750	75000		
LC9060-7.0M	12	ø7000*Š90*V60	850	85000		






ROUND 10060


DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC10060-0.45M	1	ø450*Š100*V60	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80
LC10060-0.6M	1	ø600*Š100*V60	70	7000		
LC10060-0.9M	1	ø900*Š100*V60	90	9000		
LC10060-1.0M	1	ø1000*Š100*V60	140	14000		
LC10060-1.2M	1	ø1200*Š100*V60	170	17000		
LC10060-1.5M	4	ø1500*Š100*V60	200	20000		
LC10060-1.8M	4	ø1800*Š100*V60	230	23000		
LC10060-2.0M	4	ø2000*Š100*V60	280	28000		
LC10060-2.4M	4	ø2400*Š100*V60	360	36000		
LC10060-3.0M	6	ø3000*Š100*V60	420	42000		
LC10060-4.0M	8	ø4000*Š100*V60	560	56000		
LC10060-5.0M	8	ø5000*Š100*V60	700	70000		
LC10060-6.0M	12	ø6000*Š100*V60	840	84000		
LC10060-7.0M	12	ø7000*Š100*V60	980	98000		






ROUND 12060


DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC12060-0.45M	1	ø450*Š120*V60	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80
LC12060-0.6M	1	ø660*Š120*V60	70	7000		
LC12060-0.9M	1	ø900*Š120*V60	90	9000		
LC12060-1.0M	1	ø1060*Š120*V60	140	14000		
LC12060-1.2M	1	ø1200*Š120*V60	170	17000		
LC12060-1.5M	4	ø1560*Š120*V60	200	20000		
LC12060-1.8M	4	ø1860*Š120*V60	230	23000		
LC12060-2.0M	4	ø2060*Š120*V60	280	28000		
LC12060-2.4M	4	ø2460*Š120*V60	360	36000		
LC12060-3.0M	6	ø3060*Š120*V60	420	42000		
LC12060-4.0M	8	ø4060*Š120*V60	560	56000		
LC12060-5.0M	8	ø5060*Š120*V60	700	70000		
LC12060-6.0M	12	ø6060*Š120*V60	840	84000		
LC12060-7.0M	12	ø7060*Š120*V60	980	98000		






ROUND 4080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

SKLADEM
DODÁNÍ 1 - 2 TÝDNY



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC4080-0.45M	1	ø450*Š40*V80	10	1000	3000K 4000K 6000K	>80
LC4080-0.6M	1	ø600*Š40*V80	15	1500		
LC4080-0.9M	1	ø900*Š40*V80	25	2500		
LC4080-1.0M	1	ø1000*Š40*V80	30	3000		
LC4080-1.2M	1	ø1200*Š40*V80	35	3500		
LC4080-1.5M	4	ø1500*Š40*V80	45	4500		
LC4080-1.8M	4	ø1800*Š40*V80	55	5500		
LC4080-2.0M	4	ø2000*Š40*V80	60	6000		
LC4080-2.4M	4	ø2400*Š40*V80	70	7000		
LC4080-3.0M	6	ø3000*Š40*V80	90	9000		
LC4080-4.0M	8	ø4000*Š40*V80	120	12000		
LC4080-5.0M	8	ø5000*Š40*V80	150	15000		
LC4080-6.0M	12	ø6000*Š40*V80	180	18000		
LC4080-7.0M	12	ø7000*Š40*V80	210	21000		




ROUND 5080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC5080-0.45M	1	ø450*Š50*V80	10	1000	3000K 4000K 6000K	>80
LC5080-0.6M	1	ø600*Š50*V80	15	1500		
LC5080-0.9M	1	ø900*Š50*V80	25	2500		
LC5080-1.0M	1	ø1000*Š50*V80	30	3000		
LC5080-1.2M	1	ø1200*Š50*V80	35	3500		
LC5080-1.5M	4	ø1500*Š50*V80	45	4500		
LC5080-1.8M	4	ø1800*Š50*V80	55	5500		
LC5080-2.0M	4	ø2000*Š50*V80	60	6000		
LC5080-2.4M	4	ø2400*Š50*V80	70	7000		
LC5080-3.0M	6	ø3000*Š50*V80	90	9000		
LC5080-4.0M	8	ø4000*Š50*V80	120	12000		
LC5080-5.0M	8	ø5000*Š50*V80	150	15000		
LC5080-6.0M	12	ø6000*Š50*V80	180	18000		
LC5080-7.0M	12	ø7000*Š50*V80	210	21000		




ROUND 6080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

SKLADEM
DODÁNÍ 1 - 2 TÝDNY



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC6080-0.45M	1	ø450*Š60*V80	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80
LC6080-0.6M	1	ø600*Š60*V80	20	2000		
LC6080-0.9M	1	ø900*Š60*V80	30	3000		
LC6080-1.0M	1	ø1000*Š60*V80	40	4000		
LC6080-1.2M	1	ø1200*Š60*V80	60	6000		
LC6080-1.5M	4	ø1500*Š60*V80	80	8000		
LC6080-1.8M	4	ø1800*Š60*V80	120	12000		
LC6080-2.0M	4	ø2000*Š60*V80	130	13000		
LC6080-2.4M	4	ø2400*Š60*V80	150	15000		
LC6080-3.0M	6	ø3000*Š60*V80	180	18000		
LC6080-4.0M	8	ø4000*Š60*V80	280	28000		
LC6080-5.0M	8	ø5000*Š60*V80	320	32000		
LC6080-6.0M	12	ø6000*Š60*V80	360	36000		
LC6080-7.0M	12	ø7000*Š60*V80	480	48000		




ROUND 7080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC7080-0.45M	1	ø450*Š70*V80	30	3000	3000K 4000K 6000K	>80
LC7080-0.6M	1	ø600*Š70*V80	40	4000		
LC7080-0.9M	1	ø900*Š70*V80	60	6000		
LC7080-1.0M	1	ø1000*Š70*V80	70	7000		
LC7080-1.2M	1	ø1200*Š70*V80	80	8000		
LC7080-1.5M	4	ø1500*Š70*V80	120	12000		
LC7080-1.8M	4	ø1800*Š70*V80	140	14000		
LC7080-2.0M	4	ø2000*Š70*V80	150	15000		
LC7080-2.4M	4	ø2400*Š70*V80	188	18800		
LC7080-3.0M	6	ø3000*Š70*V80	240	24000		
LC7080-4.0M	8	ø4000*Š70*V80	300	30000		
LC7080-5.0M	8	ø5000*Š70*V80	360	36000		
LC7080-6.0M	12	ø6000*Š70*V80	480	48000		
LC7080-7.0M	12	ø7000*Š70*V80	540	54000		




ROUND 8080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC8080-0.45M	1	ø450*Š80*V80	40	4000	3000K 4000K 6000K	>80
LC8080-0.6M	1	ø600*Š80*V80	60	6000		
LC8080-0.9M	1	ø900*Š80*V80	80	8000		
LC8080-1.0M	1	ø1000*Š80*V80	120	12000		
LC8080-1.2M	1	ø1200*Š80*V80	150	15000		
LC8080-1.5M	4	ø1500*Š80*V80	180	18000		
LC8080-1.8M	4	ø1800*Š80*V80	220	22000		
LC8080-2.0M	4	ø2000*Š80*V80	250	25000		
LC8080-2.4M	4	ø2400*Š80*V80	300	30000		
LC8080-3.0M	6	ø3000*Š80*V80	360	36000		
LC8080-4.0M	8	ø4000*Š80*V80	500	50000		
LC8080-5.0M	8	ø5000*Š80*V80	600	60000		
LC8080-6.0M	12	ø6000*Š80*V80	750	75000		
LC8080-7.0M	12	ø7000*Š80*V80	850	85000		




ROUND 9080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC9080-0.45M	1	ø450*Š90*V80	40	4000	3000K 4000K 6000K	>80
LC9080-0.6M	1	ø600*Š90*V80	60	6000		
LC9080-0.9M	1	ø900*Š90*V80	80	8000		
LC9080-1.0M	1	ø1000*Š90*V80	120	12000		
LC9080-1.2M	1	ø1200*Š90*V80	150	15000		
LC9080-1.5M	4	ø1500*Š90*V80	180	18000		
LC9080-1.8M	4	ø1800*Š90*V80	220	22000		
LC9080-2.0M	4	ø2000*Š90*V80	250	25000		
LC9080-2.4M	4	ø2400*Š90*V80	300	30000		
LC9080-3.0M	6	ø3000*Š90*V80	360	36000		
LC9080-4.0M	8	ø4000*Š90*V80	500	50000		
LC9080-5.0M	8	ø5000*Š90*V80	600	60000		
LC9080-6.0M	12	ø6000*Š90*V80	750	75000		
LC9080-7.0M	12	ø7000*Š90*V80	850	85000		




ROUND 10080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC10080-0.45M	1	ø450*Š100*V80	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80
LC10080-0.6M	1	ø600*Š100*V80	70	7000		
LC10080-0.9M	1	ø900*Š100*V80	90	9000		
LC10080-1.0M	1	ø1000*Š100*V80	140	14000		
LC10080-1.2M	1	ø1200*Š100*V80	170	17000		
LC10080-1.5M	4	ø1500*Š100*V80	200	20000		
LC10080-1.8M	4	ø1800*Š100*V80	230	23000		
LC10080-2.0M	4	ø2000*Š100*V80	280	28000		
LC10080-2.4M	4	ø2400*Š100*V80	360	36000		
LC10080-3.0M	6	ø3000*Š100*V80	420	42000		
LC10080-4.0M	8	ø4000*Š100*V80	560	56000		
LC10080-5.0M	8	ø5000*Š100*V80	700	70000		
LC10080-6.0M	12	ø6000*Š100*V80	840	84000		
LC10080-7.0M	12	ø7000*Š100*V80	980	98000		




ROUND 12080

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.


NA ZAKÁZKU



Kód	Dílů	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi
LC12080-0.45M	1	ø450*Š120*V80	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80
LC12080-0.6M	1	ø660*Š120*V80	70	7000		
LC12080-0.9M	1	ø900*Š120*V80	90	9000		
LC12080-1.0M	1	ø1060*Š120*V80	140	14000		
LC12080-1.2M	1	ø1200*Š120*V80	170	17000		
LC12080-1.5M	4	ø1560*Š120*V80	200	20000		
LC12080-1.8M	4	ø1860*Š120*V80	230	23000		
LC12080-2.0M	4	ø2060*Š120*V80	280	28000		
LC12080-2.4M	4	ø2460*Š120*V80	360	36000		
LC12080-3.0M	6	ø3060*Š120*V80	420	42000		
LC12080-4.0M	8	ø4060*Š120*V80	560	56000		
LC12080-5.0M	8	ø5060*Š120*V80	700	70000		
LC12080-6.0M	12	ø6060*Š120*V80	840	84000		
LC12080-7.0M	12	ø7060*Š120*V80	980	98000		



VARIANTY INSTALACE




Zápustná



Závěsná



Přisazená



Nástěnná


Závěsný box
Držák kabelů
Visací

OVAL



LCXX60

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-O-900	H60xW556xL900	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-O-1050	H60xW650xL1050	20	2000			
	LC4060-O-1200	H60xW740xL1200	24	2400			
	LC4060-O-1340	H60xW840xL1340	28	2800			
	LC4060-O-1500	H60xW930xL1500	30	3000			
	LC4060-O-1650	H60xW1020xL1650	32	3200			
	LC4060-O-1800	H60xW1110xL1800	35	3500			
	LC4060-O-1940	H60xW1200xL1940	40	4000			
	LC6060-O-900	H60xW556xL900	30	3000			
	LC6060-O-1200	H60xW740xL1200	40	4000			
	LC6060-O-1500	H60xW930xL1500	50	5000			
	LC6060-O-1730	H60xW1070xL1730	70	7000			
	LC6060-O-1940	H60xW1200xL1940	80	8000			

LCXX80

DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
80	LC4080-O-900	H80xW556xL900	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4080-O-1050	H80xW650xL1050	20	2000			
	LC4080-O-1200	H80xW740xL1200	24	2400			
	LC4080-O-1340	H80xW840xL1340	28	2800			
	LC4080-O-1500	H80xW930xL1500	30	3000			
	LC4080-O-1650	H80xW1020xL1650	32	3200			
	LC4080-O-1800	H80xW1110xL1800	35	3500			
	LC4080-O-1940	H80xW1200xL1940	40	4000			
	LC6080-O-900	H80xW556xL900	30	3000			
	LC6080-O-1200	H60xW740xL1200	40	4000			
	LC6080-O-1500	H60xW930xL1500	50	5000			
	LC6080-O-1730	H60xW1070xL1730	70	7000			
	LC6080-O-1940	H60xW1200xL1940	80	8000			


LCXX100


DOWN UP/DOWN ZÁVĚSNÁ PŘISAZEN. NÁSTĚN.

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
100	LC60100-O-900	H100xW556xL900	30	3000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC60100-O-1200	H100xW740xL1200	40	4000			
	LC60100-O-1500	H100xW930xL1500	50	5000			
	LC60100-O-1730	H100xW1070xL1730	70	7000			
	LC60100-O-1940	H100xW1200xL1940	80	8000			

FAITH








a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
40	0	900	450
50	200	1000	660
60		1100	900
70		1200	1060
80		1300	1200
90		1400	1560
100		1500	1860
110		1600	2060
120		1700	2460
150		1800	3060
		1900	4060
		2000	5060
		2200	6060
		2400	7060

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-F-450	H60xW450xL425	9	900	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-F-600	H60xW600xL500	11	1100			
	LC4060-F-740	H60xW740xL570	14	1400			
	LC4060-F-900	H60xW900xL650	16	1600			
	LC4060-F-1000	H60xW1000xL700	19	1900			
	LC4060-F-1200	H60xW1200xL800	21	2100			
	LC4060-F-1540	H60xW1540xL770	20	2000			
	LC4060-F-1840	H60xW1840xL920	27	2700			
	LC4060-F-2040	H60xW2040xL1020	30	3000			
	LC4060-F-2440	H60xW2440xL1220	37	3700			
	LC4060-F-3040	H60xW3040xL1520	45	4500			
	LC4060-F-4040	H60xW4040xL2020	60	6000			
	LC4060-F-5040	H60xW5040xL2520	80	8000			
	LC4060-F-6040	H60xW6040xL3020	90	9000			
	LC4060-F-7040	H60xW7040xL3520	120	12000			
	LC6060-F-450	H60xW450xL425	20	2000			
	LC6060-F-660	H60xW660xL530	25	2500			
	LC6060-F-900	H60xW900xL650	30	3000			
	LC6060-F-1060	H60xW1060xL730	35	3500			
	LC6060-F-1200	H60xW1200xL800	40	4000			
	LC6060-F-1560	H60xW1560xL780	40	4000			
	LC6060-F-1860	H60xW1860xL930	55	5500			
	LC6060-F-2060	H60xW2060xL1030	60	6000			
	LC6060-F-2460	H60xW2460xL1230	75	7500			
	LC6060-F-3060	H60xW3060xL1530	90	9000			
	LC6060-F-4060	H60xW4060xL2030	120	12000			
	LC6060-F-5060	H60xW5060xL2530	160	16000			
	LC6060-F-6060	H60xW6060xL3030	180	18000			
	LC6060-F-7060	H60xW7060xL3530	240	24000			
	LC8060-F-680	H60xW680xL540	30	3000			
	LC8060-F-900	H60xW900xL650	40	4000			
	LC8060-F-1200	H60xW1200xL800	55	5500			
	LC8060-F-1580	H60xW1580xL790	60	6000			
	LC8060-F-1880	H60xW1880xL940	80	8000			
	LC8060-F-2080	H60xW2080xL1040	90	9000			
	LC8060-F-2480	H60xW2480xL1240	110	11000			
	LC8060-F-3080	H60xW3080xL1540	135	13500			
	LC8060-F-4080	H60xW4080xL2040	180	18000			
	LC8060-F-5080	H60xW5080xL2540	240	24000			
	LC8060-F-6080	H60xW6080xL3040	270	27000			
	LC8060-F-7080	H60xW7080xL3540	360	36000			

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
100	LC40100-F-450	H100xW450xL425	9	900	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC40100-F-600	H100xW600xL500	11	1100			
	LC40100-F-740	H100xW740xL570	14	1400			
	LC40100-F-900	H100xW900xL650	16	1600			
	LC40100-F-1000	H100xW1000xL700	19	1900			
	LC40100-F-1200	H100xW1200xL800	21	2100			
	LC40100-F-1540	H100xW1540xL770	20	2000			
	LC40100-F-1840	H100xW1840xL920	27	2700			
	LC40100-F-2040	H100xW2040xL1020	30	3000			
	LC40100-F-2440	H100xW2440xL1220	37	3700			
	LC40100-F-3040	H100xW3040xL1520	45	4500			
	LC40100-F-4040	H100xW4040xL2020	60	6000			
	LC40100-F-5040	H100xW5040xL2520	80	8000			
	LC40100-F-6040	H100xW6040xL3020	90	9000			
	LC40100-F-7040	H100xW7040xL3520	120	12000			
	LC60100-F-450	H100xW450xL425	20	2000			
	LC60100-F-660	H100xW660xL530	25	2500			
	LC60100-F-900	H100xW900xL650	30	3000			
	LC60100-F-1060	H100xW1060xL730	35	3500			
	LC60100-F-1200	H100xW1200xL800	40	4000			
	LC60100-F-1560	H100xW1560xL780	40	4000			
	LC60100-F-1860	H100xW1860xL930	55	5500			
	LC60100-F-2060	H100xW2060xL1030	60	6000			
	LC60100-F-2460	H100xW2460xL1230	75	7500			
	LC60100-F-3060	H100xW3060xL1530	90	9000			
	LC60100-F-4060	H100xW4060xL2030	120	12000			
	LC60100-F-5060	H100xW5060xL2530	160	16000			
	LC60100-F-6060	H100xW6060xL3030	180	18000			
	LC60100-F-7060	H100xW7060xL3530	240	24000			
	LC80100-F-680	H100xW680xL540	30	3000			
	LC80100-F-900	H100xW900xL650	40	4000			
	LC80100-F-1200	H100xW1200xL800	55	5500			
	LC80100-F-1580	H100xW1580xL790	60	6000			
	LC80100-F-1880	H100xW1880xL940	80	8000			
	LC80100-F-2080	H100xW2080xL1040	90	9000			
	LC80100-F-2480	H100xW2480xL1240	110	11000			
	LC80100-F-3080	H100xW3080xL1540	135	13500			
	LC80100-F-4080	H100xW4080xL2040	180	18000			
	LC80100-F-5080	H100xW5080xL2540	240	24000			
	LC80100-F-6080	H100xW6080xL3040	270	27000			
	LC80100-F-7080	H100xW7080xL3540	360	36000			

BELIEF







Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-B-900	H60xW900xL900	20	2000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-B-1032	H60xW1032xL1032	25	2500			
	LC4060-B-1116	H60xW1116xL1116	35	3500			
	LC4060-B-1200	H60xW1200xL1200	40	4000			
	LC6060-B-900	H60xW900xL900	50	5000			
	LC6060-B-1032	H60xW1032xL1032	60	6000			
	LC6060-B-1200	H60xW1200xL1200	70	700			

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
80	LC4080-B-900	H80xW900xL900	20	2000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4080-B-1032	H80xW1032xL1032	25	2500			
	LC4080-B-1116	H80xW1116xL1116	35	3500			
	LC4080-B-1200	H80xW1200xL1200	40	4000			
	LC6080-B-900	H80xW900xL900	50	5000			
	LC6080-B-1032	H80xW1032xL1032	60	6000			
	LC6080-B-1200	H80xW1200xL1200	70	7000			

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
100	LC60100-B-900	H100xW900xL900	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC60100-B-1032	H100xW1032xL1032	60	6000			
	LC60100-B-1200	H100xW1200xL1200	70	7000			








a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
40	0	900	450
50	200	1000	660
60		1100	900
70		1200	1060
80		1300	1200
90		1400	1560
100		1500	1860
110		1600	2060
120		1700	2460
150		1800	3060
		1900	4060
		2000	5060
		2200	6060
		2400	


Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-B-450	H60xW236xL601	6	600	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-B-600	H60xW258xL707	8	800			
	LC4060-B-740	H60xW278xL806	9	900			
	LC4060-B-900	H60xW302xL919	10	1000			
	LC4060-B-1000	H60xW316xL990	12	1200			
	LC4060-B-1200	H60xW345xL1131	13	1300			
	LC4060-B-1540	H60xW254xL1089	10	1000			
	LC4060-B-1840	H60xW298xL1301	14	1400			
	LC4060-B-2040	H60xW327xL1443	15	1500			
	LC4060-B-2440	H60xW386xL1725	19	1900			
	LC4060-B-3040	H60xW473xL2150	22	2200			
	LC4060-B-4040	H60xW620xL2857	30	3000			
	LC4060-B-5040	H60xW766xL3564	40	4000			
	LC4060-B-6040	H60xW913xL4271	45	4500			
	LC4060-B-7040	H60xW1059xL4978	60	6000			
	LC6060-B-450	H60xW250xL601	15	1500			
	LC6060-B-660	H60xW281xL750	18	1800			
	LC6060-B-900	H60xW316xL919	20	2000			
	LC6060-B-1060	H60xW339xL1032	22	2200			
	LC6060-B-1200	H60xW360xL1131	25	2500			
	LC6060-B-1560	H60xW271xL1103	20	2000			
	LC6060-B-1860	H60xW315xL1315	27	2700			
	LC6060-B-2060	H60xW344xL1457	30	3000			
	LC6060-B-2460	H60xW403xL1739	37	3700			
	LC6060-B-3060	H60xW491xL2164	45	4500			
	LC6060-B-4060	H60xW637xL2871	60	6000			
	LC6060-B-5060	H60xW783xL3578	80	8000			
	LC6060-B-6060	H60xW930xL4285	90	9000			
	LC6060-B-7060	H60xW1076xL4992	120	12000			
	LC8060-B-680	H60xW298xL764	22	2200			
	LC8060-B-900	H60xW330xL919	27	2700			
	LC8060-B-1200	H60xW374xL1131	35	3500			
	LC8060-B-1580	H60xW288xL1117	30	3000			
	LC8060-B-1880	H60xW332xL1329	40	4000			
	LC8060-B-2080	H60xW361xL1471	45	4500			
	LC8060-B-2480	H60xW420xL1754	56	5600			
	LC8060-B-3080	H60xW508xL2178	67	6700			
	LC8060-B-4080	H60xW654xL2885	90	9000			
	LC8060-B-5080	H60xW801xL3592	120	12000			
	LC8060-B-6080	H60xW947xL4299	135	13500			
	LC8060-B-7080	H60xW1093xL5006	180	18000			

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
80	LC4080-B-450	H80xW236xL601	6	600	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4080-B-600	H80xW258xL707	8	800			
	LC4080-B-740	H80xW278xL806	9	900			
	LC4080-B-900	H80xW302xL919	10	1000			
	LC4080-B-1000	H80xW316xL990	12	1200			
	LC4080-B-1200	H80xW345xL1131	13	1300			
	LC4080-B-1540	H80xW254xL1089	10	1000			
	LC4080-B-1840	H80xW298xL1301	14	1400			
	LC4080-B-2040	H80xW327xL1443	15	1500			
	LC4080-B-2440	H80xW386xL1725	19	1900			
	LC4080-B-3040	H80xW473xL2150	22	2200			
	LC4080-B-4040	H80xW620xL2857	30	3000			
	LC4080-B-5040	H80xW766xL3564	40	4000			
	LC4080-B-6040	H80xW913xL4271	45	4500			
	LC4080-B-7040	H80xW1059xL4978	60	6000			
	LC6080-B-450	H80xW250xL601	15	1500			
	LC6080-B-660	H80xW281xL750	18	1800			
	LC6080-B-900	H80xW316xL919	20	2000			
	LC6080-B-1060	H80xW339xL1032	22	2200			
	LC6080-B-1200	H80xW360xL1131	25	2500			
	LC6080-B-1560	H80xW271xL1103	20	2000			
	LC6080-B-1860	H80xW315xL1315	27	2700			
	LC6080-B-2060	H80xW344xL1457	30	3000			
	LC6080-B-2460	H80xW403xL1739	37	3700			
	LC6080-B-3060	H80xW491xL2164	45	4500			
	LC6080-B-4060	H80xW637xL2871	60	6000			
	LC6080-B-5060	H80xW783xL3578	80	8000			
	LC6080-B-6060	H80xW930xL4285	90	9000			
	LC6080-B-7060	H80xW1076xL4992	120	12000			
	LC8080-B-680	H80xW298xL764	22	2200			
	LC8080-B-900	H80xW330xL919	27	2700			
	LC8080-B-1200	H80xW374xL1131	35	3500			
	LC8080-B-1580	H80xW288xL1117	30	3000			
	LC8080-B-1880	H80xW332xL1329	40	4000			
	LC8080-B-2080	H80xW361xL1471	45	4500			
	LC8080-B-2480	H80xW420xL1754	56	5600			
	LC8080-B-3080	H80xW508xL2178	67	6700			
	LC8080-B-4080	H80xW654xL2885	90	9000			
	LC8080-B-5080	H80xW801xL3592	120	12000			
	LC8080-B-6080	H80xW947xL4299	135	13500			
	LC8080-B-7080	H80xW1093xL5006	180	18000			

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
100	LC40100-B-450	H100xW236xL601	6	600	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC40100-B-600	H100xW258xL707	8	800			
	LC40100-B-740	H100xW278xL806	9	900			
	LC40100-B-900	H100xW302xL919	10	1000			
	LC40100-B-1000	H100xW316xL990	12	1200			
	LC40100-B-1200	H100xW345xL1131	13	1300			
	LC40100-B-1540	H100xW254xL1089	10	1000			
	LC40100-B-1840	H100xW298xL1301	14	1400			
	LC40100-B-2040	H100xW327xL1443	15	1500			
	LC40100-B-2440	H100xW386xL1725	19	1900			
	LC40100-B-3040	H100xW473xL2150	22	2200			
	LC40100-B-4040	H100xW620xL2857	30	3000			
	LC40100-B-5040	H100xW766xL3564	40	4000			
	LC40100-B-6040	H100xW913xL4271	45	4500			
	LC40100-B-7040	H100xW1059xL4978	60	6000			
	LC60100-B-450	H100xW250xL601	15	1500			
	LC60100-B-660	H100xW281xL750	18	1800			
	LC60100-B-900	H100xW316xL919	20	2000			
	LC60100-B-1060	H100xW339xL1032	22	2200			
	LC60100-B-1200	H100xW360xL1131	25	2500			
	LC60100-B-1560	H100xW271xL1103	20	2000			
	LC60100-B-1860	H100xW315xL1315	27	2700			
	LC60100-B-2060	H100xW344xL1457	30	3000			
	LC60100-B-2460	H100xW403xL1739	37	3700			
	LC60100-B-3060	H100xW491xL2164	45	4500			
	LC60100-B-4060	H100xW637xL2871	60	6000			
	LC60100-B-5060	H100xW783xL3578	80	8000			
	LC60100-B-6060	H100xW930xL4285	90	9000			
	LC60100-B-7060	H100xW1076xL4992	120	12000			
	LC80100-B-680	H100xW298xL764	22	2200			
	LC80100-B-900	H100xW330xL919	27	2700			
	LC80100-B-1200	H100xW374xL1131	35	3500			
	LC80100-B-1580	H100xW288xL1117	30	3000			
	LC80100-B-1880	H100xW332xL1329	40	4000			
	LC80100-B-2080	H100xW361xL1471	45	4500			
	LC80100-B-2480	H100xW420xL1754	56	5600			
	LC80100-B-3080	H100xW508xL2178	67	6700			
	LC80100-B-4080	H100xW654xL2885	90	9000			
	LC80100-B-5080	H100xW801xL3592	120	12000			
	LC80100-B-6080	H100xW947xL4299	135	13500			
	LC80100-B-7080	H100xW1093xL5006	180	18000			

GALAXY






a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
40	200	900	300
50		1000	400
60		1100	450
70		1200	600
80		1300	660
90		1400	680
100		1500	740
110		1600	900
120		1700	1000
150		1800	1060
		1900	1200
		2000	
		2200	
		2400	

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-G-450	H60xW306xL590	7	700	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-G-600	H60xW343xL720	9	900			
	LC4060-G-740	H60xW378xL841	10	1000			
	LC4060-G-900	H60xW418xL979	12	1200			
	LC4060-G-1000	H60xW443xL1066	14	1400			
	LC4060-G-1200	H60xW493xL1239	15	1500			
	LC6060-G-450	H60xW316xL590	17	1700			
	LC6060-G-660	H60xW368xL772	20	2000			
	LC6060-G-900	H60xW428xL979	23	2300			
	LC6060-G-1060	H60xW468xL1118	27	2700			
	LC6060-G-1200	H60xW503xL1239	30	3000			
	LC8060-G-680	H60xW383xL789	25	2500			
	LC8060-G-900	H60xW438xL979	32	3200			
	LC8060-G-1200	H60xW513xL1239	40	4000			
80	LC4080-G-450	H80xW306xL590	7	700			
	LC4080-G-600	H80xW343xL720	9	900			
	LC4080-G-740	H80xW378xL841	10	1000			
	LC4080-G-900	H80xW418xL979	12	1200			
	LC4080-G-1000	H80xW443xL1066	14	1400			
	LC4080-G-1200	H80xW493xL1239	15	1500			
	LC6080-G-450	H80xW316xL590	17	1700			
	LC6080-G-660	H80xW368xL772	20	2000			
	LC6080-G-900	H80xW428xL979	23	2300			
	LC6080-G-1060	H80xW468xL1118	27	2700			
	LC6080-G-1200	H80xW503xL1239	30	3000			
	LC8080-G-680	H80xW383xL789	25	2500			
	LC8080-G-900	H80xW438xL979	32	3200			
	LC8080-G-1200	H80xW513xL1239	40	4000			
100	LC40100-G-450	H100xW306xL590	7	700			
	LC40100-G-600	H100xW343xL720	9	900			
	LC40100-G-740	H100xW378xL841	10	1000			
	LC40100-G-900	H100xW418xL979	12	1200			
	LC40100-G-1000	H100xW443xL1066	14	1400			
	LC40100-G-1200	H100xW493xL1239	15	1500			
	LC60100-G-450	H100xW316xL590	17	1700			
	LC60100-G-660	H100xW368xL772	20	2000			
	LC60100-G-900	H100xW428xL979	23	2300			
	LC60100-G-1060	H100xW468xL1118	27	2700			
	LC60100-G-1200	H100xW503xL1239	30	3000			
	LC80100-G-680	H100xW383xL789	25	2500			
	LC80100-G-900	H100xW438xL979	32	3200			
	LC80100-G-1200	H100xW513xL1239	40	4000			

QUADRATE






a (mm)	b (mm)	c (mm)
40	300	900
50	400	1000
60		1100
70		1200
80		1300
90		1400
100		1500
110		1600
120		1700
150		1800
		1900
		2000
		2200
		2400

Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-Q-600	H60xW600xL600	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-Q-692	H60xW692xL692	20	2000			
	LC4060-Q-776	H60xW776xL776	24	2400			
	LC4060-Q-900	H60xW900xL900	27	2700			
	LC4060-Q-992	H60xW992xL992	30	3000			
	LC4060-Q-1076	H60xW1076xL1076	35	3500			
	LC4060-Q-1200	H60xW1200xL1200	40	4000			
	LC6060-Q-600	H60xW600xL600	40	4000			
	LC6060-Q-816	H60xW816xL816	55	5500			
	LC6060-Q-900	H60xW900xL900	60	6000			
	LC6060-Q-1116	H60xW1116xL1116	70	7000			
	LC6060-Q-1200	H60xW1200xL1200	80	8000			
80	LC4080-Q-600	H80xW600xL600	15	1500			
	LC4080-Q-692	H80xW692xL692	20	2000			
	LC4080-Q-776	H80xW776xL776	24	2400			
	LC4080-Q-900	H80xW900xL900	27	2700			
	LC4080-Q-992	H80xW992xL992	30	3000			
	LC4080-Q-1076	H80xW1076xL1076	35	3500			
	LC4080-Q-1200	H80xW1200xL1200	40	4000			
	LC6080-Q-600	H80xW600xL600	40	4000			
	LC6080-Q-816	H80xW816xL816	55	5500			
	LC6080-Q-900	H80xW900xL900	60	6000			
	LC6080-Q-1116	H80xW1116xL1116	70	7000			
	LC6080-Q-1200	H80xW1200xL1200	80	8000			


Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-Q-300	H60xW300xL300	4	400	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC5060-Q-300	H60xW300xL300	4	400			
	LC6060-Q-300	H60xW300xL300	10	1000			
	LC7060-Q-300	H60xW300xL300	10	1000			
	LC8060-Q-300	H60xW300xL300	15	1500			
80	LC4080-Q-300	H80xW600xL600	4	400			
	LC5080-Q-300	H80xW600xL600	4	400			
	LC6080-Q-300	H80xW600xL600	10	1000			
	LC7080-Q-300	H80xW600xL600	10	1000			
	LC8080-Q-300	H80xW600xL600	15	1500			
	LC9080-Q-300	H80xW600xL600	15	1500			
	LC10080-Q-300	H80xW600xL600	20	2000			
	LC12080-Q-300	H80xW600xL600	20	2000			
100	LC60100-Q-300	H100xW300xL300	10	1000			
	LC80100-Q-300	H100xW300xL300	15	1500			


HEXAGON








Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-H-600	H60xW520xL600	13	1300	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-H-900	H60xW779xL900	17	1700			
	LC4060-H-1200	H60xW1039xL1200	20	2000			
	LC6060-H-600	H60xW520xL600	25	2500			
	LC6060-H-750	H60xW650xL750	30	3000			
	LC6060-H-900	H60xW779xL900	30	3000			
	LC6060-H-1050	H60xW909xL1050	45	4500			
	LC6060-H-1200	H60xW1039xL1200	60	6000			
	LC8060-H-796	H60xW690xL796	60	6000			
	LC8060-H-1096	H60xW949xL1096	80	8000			
80	LC4080-H-600	H80xW520xL600	13	1300			
	LC4080-H-900	H80xW779xL900	17	1700			
	LC4080-H-1200	H80xW1039xL1200	20	2000			
	LC6080-H-600	H80xW520xL600	25	2500			
	LC6080-H-750	H80xW650xL750	30	3000			
	LC6080-H-900	H80xW779xL900	30	3000			
	LC6080-H-1050	H80xW909xL1050	45	4500			
	LC6080-H-1200	H80xW1039xL1200	60	6000			
	LC8080-H-796	H80xW690xL796	60	6000			
	LC8080-H-1096	H80xW949xL1096	80	8000			
100	LC60100-H-600	H100xW520xL600	25	2500			
	LC60100-H-900	H100xW779xL900	30	3000			
	LC60100-H-1200	H100xW1039xL1200	60	6000			



eg: LC6060-H-300-B
Kód produktu
Rohová část
b=300
Profil H60xW60
Tvar rohu
Hexagon série
Délka b
eg: LC6060-L-1200
Kód produktu
Liniová část
Délka linie
Liniová část



A tvar
E tvar
B tvar
Y tvar
K tvar
C tvar
X tvar
F tvar
S tvar



A tvar
Y tvar




A tvar
Y tvar
B tvar





A tvar
X tvar



Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LC4060-H-300-A	H60xW185xL520	4	400	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LC4060-H-300-E	H60xW288xL480	6	600			
	LC4060-H-300-B	H60xW280xL577	6	600			
	LC4060-H-300-Y	H60xW450xL520	6	600			
	LC4060-H-300-K	H60xW260xL531	7	700			
	LC4060-H-300-C	H60xW480xL531	7	700			
	LC4060-H-300-X	H60xW323xL520	7	700			
	LC4060-H-300-F	H60xW415xL480	9	900			
	LC4060-H-300-S	H60xW480xL531	12	1200			
	LC6060-H-300-A	H60xW202xL520	10	1000			
	LC6060-H-300-E	H60xW288xL480	16	1600			
	LC6060-H-300-B	H60xW285xL578	16	1600			
	LC6060-H-300-Y	H60xW459xL530	16	1600			
	LC6060-H-300-K	H60xW265xL531	20	2000			
	LC6060-H-300-C	H60xW490xL531	20	2000			
	LC6060-H-300-X	H60xW340xL530	20	2000			
	LC6060-H-300-F	H60xW424xL490	25	2500			
	LC6060-H-300-S	H60xW490xL531	30	3000			
80	LC4080-H-300-A	H80xW185xL520	4	400			
	LC4080-H-300-E	H80xW288xL480	6	600			
	LC4080-H-300-B	H80xW280xL577	6	600			
	LC4080-H-300-Y	H80xW450xL520	6	600			
	LC4080-H-300-K	H80xW260xL531	7	700			
	LC4080-H-300-C	H80xW480xL531	7	700			
	LC4080-H-300-X	H80xW323xL520	7	700			
	LC4080-H-300-F	H80xW415xL480	9	900			
	LC4080-H-300-S	H80xW480xL531	12	1200			
	LC6080-H-300-A	H80xW202xL520	10	1000			
	LC6080-H-300-E	H80xW288xL480	16	1600			
	LC6080-H-300-B	H80xW285xL578	16	1600			
	LC6080-H-300-Y	H80xW459xL530	16	1600			
	LC6080-H-300-K	H80xW265xL531	20	2000			
	LC6080-H-300-C	H80xW490xL531	20	2000			
	LC6080-H-300-X	H80xW340xL530	20	2000			
	LC6080-H-300-F	H80xW424xL490	25	2500			
	LC6080-H-300-S	H80xW490xL531	30	3000			
100	LC60100-H-300-A	H100xW202xL520	4	400			
	LC60100-H-300-E	H100xW288xL480	6	600			
	LC60100-H-300-B	H100xW285xL578	6	600			
	LC60100-H-300-Y	H100xW459xL530	6	600			
	LC60100-H-300-K	H100xW265xL531	7	700			

ARIES





Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-AR-399	H60xW346xL399	12	1200	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-AR-468	H60xW406xL468	16	1600			
	LCXX60-AR-600	H60xW520xL600	30	3000			
	LCXX60-AR-699	H60xW605xL699	40	4000			
	LCXX60-AR-755	H60xW653xL755	45	4500			
	LCXX60-AR-900	H60xW779xL900	60	6000			
	LCXX60-AR-999	H60xW865xL999	70	7000			
	LCXX60-AR-1055	H60xW913xL1055	80	8000			
	LCXX60-AR-1200	H60xW1039xL1200	100	10000			
80	LCXX80-AR-399	H80xW346xL399	12	1200			
	LCXX80-AR-468	H80xW406xL468	16	1600			
	LCXX80-AR-600	H80xW520xL600	30	3000			
	LCXX80-AR-699	H80xW605xL699	40	4000			
	LCXX80-AR-755	H80xW653xL755	45	4500			
	LCXX80-AR-900	H80xW779xL900	60	6000			
	LCXX80-AR-999	H80xW865xL999	70	7000			
	LCXX80-AR-1055	H80xW913xL1055	80	8000			
	LCXX80-AR-1200	H80xW1039xL1200	100	10000			

TAURUS







Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-TA-330	H60xW330xL330	15	1500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-TA-370	H60xW370xL370	20	2000			
	LCXX60-TA-520	H60xW520xL600	35	3500			
	LCXX60-TA-540	H60xW540xL540	40	4000			
	LCXX60-TA-660	H60xW660xL660	60	6000			
	LCXX60-TA-780	H60xW780xL780	80	8000			
	LCXX60-TA-820	H60xW820xL820	90	9000			
	LCXX60-TA-940	H60xW940xL940	120	12000			
	LCXX60-TA-1200	H60xW1200xL1200	200	20000			
80	LCXX80-TA-330	H80xW330xL330	15	1500			
	LCXX80-TA-370	H80xW370xL370	20	2000			
	LCXX80-TA-520	H80xW520xL600	35	3500			
	LCXX80-TA-540	H80xW540xL540	40	4000			
	LCXX80-TA-660	H80xW660xL660	60	6000			
	LCXX80-TA-780	H80xW780xL780	80	8000			
	LCXX80-TA-820	H80xW820xL820	90	9000			
	LCXX80-TA-940	H80xW940xL940	120	12000			
	LCXX80-TA-1200	H80xW1200xL1200	200	20000			

GEMINI










Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-GE-800	H60xW450xL800	50	5000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-GE-1200	H60xW700xL1200	120	12000			
80	LCXX80-GE-800	H80xW450xL800	50	5000			
	LCXX80-GE-1200	H80xW700xL1200	120	12000			


CANCER


















Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-GE-784	H60xW440xL784	45	4500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-GE-824	H60xW480xL824	55	5500			
	LCXX60-GE-974	H60xW574xL974	75	7500			
	LCXX60-GE-1084	H60xW624xL1084	90	9000			
	LCXX60-GE-1124	H60xW664xL1124	100	10000			
	LCXX60-GE-1200	H60xW740xL1200	120	12000			
80	LCXX80-GE-784	H80xW440xL784	45	4500			
	LCXX80-GE-824	H80xW480xL824	55	5500			
	LCXX80-GE-974	H80xW574xL974	75	7500			
	LCXX80-GE-1084	H80xW624xL1084	90	9000			
	LCXX80-GE-1124	H80xW664xL1124	100	10000			
	LCXX80-GE-1200	H80xW740xL1200	120	12000			

LIBRA






Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-LI-330	H60xW165xL330	8	800	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-LI-370	H60xW185xL370	10	1000			
	LCXX60-LI-520	H60xW260xL520	18	1800			
	LCXX60-LI-540	H60xW270xL540	20	2000			
	LCXX60-LI-660	H60xW330xL660	30	3000			
	LCXX60-LI-780	H60xW390xL780	40	4000			
	LCXX60-LI-820	H60xW410xL820	45	4500			
	LCXX60-LI-940	H60xW470xL940	60	6000			
	LCXX60-LI-1200	H60xW600xL1200	100	10000			
80	LCXX80-LI-330	H80xW165xL330	8	800			
	LCXX80-LI-370	H80xW185xL370	10	1000			
	LCXX80-LI-520	H80xW260xL520	18	1800			
	LCXX80-LI-540	H80xW270xL540	20	2000			
	LCXX80-LI-660	H80xW330xL660	30	3000			
	LCXX80-LI-780	H80xW390xL780	40	4000			
	LCXX80-LI-820	H80xW410xL820	45	4500			
	LCXX80-LI-940	H80xW470xL940	60	6000			
	LCXX80-LI-1200	H80xW600xL1200	100	10000			

SCORPIO






Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-SC-600	H60xW600xL600	60	6000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-SC-780	H60xW780xL780	100	10000			
	LCXX60-SC-820	H60xW820xL820	110	11000			
	LCXX60-SC-900	H60xW900xL900	130	13000			
	LCXX60-SC-952	H60xW952xL952	150	15000			
	LCXX60-SC-1036	H60xW1036xL1036	180	18000			
	LCXX60-SC-1080	H60xW1080xL1080	190	19000			
	LCXX60-SC-1120	H60xW1120xL1120	210	21000			
	LCXX60-SC-1200	H60xW1200xL1200	240	24000			
80	LCXX80-SC-600	H80xW600xL600	60	6000			
	LCXX80-SC-780	H80xW780xL780	100	10000			
	LCXX80-SC-820	H80xW820xL820	110	11000			
	LCXX80-SC-900	H80xW900xL900	130	13000			
	LCXX80-SC-952	H80xW952xL952	150	15000			
	LCXX80-SC-1036	H80xW1036xL1036	180	18000			
	LCXX80-SC-1080	H80xW1080xL1080	190	19000			
	LCXX80-SC-1120	H80xW1120xL1120	210	21000			
	LCXX80-SC-1200	H80xW1200xL1200	240	24000			

LEO






Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-LE-466	H60xW404xL466	25	2500	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-LE-616	H60xW534x616	40	4000			
	LCXX60-LE-812	H60xW703xL812	75	7500			
	LCXX60-LE-916	H60xW793xL916	90	9000			
	LCXX60-LE-1066	H60xW923xL1066	120	12000			
	LCXX60-LE-1200	H60xW1039xL1200	160	16000			
80	LCXX80-LE-466	H80xW404xL466	25	2500			
	LCXX80-LE-616	H80xW534x616	40	4000			
	LCXX80-LE-812	H80xW703xL812	75	7500			
	LCXX80-LE-916	H80xW793xL916	90	9000			
	LCXX80-LE-1066	H80xW923xL1066	120	12000			
	LCXX80-LE-1200	H80xW1039xL1200	160	16000			


VIRGO






Výška profilu	Kód	Rozměry	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LCXX60-VI-480	H60xW480xL480	40	4000	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LCXX60-VI-520	H60xW520xL520	50	5000			
	LCXX60-VI-600	H60xW600xL600	60	6000			
	LCXX60-VI-900	H60xW900xL900	140	14000			
	LCXX60-VI-1200	H60xW1200xL1200	250	25000			
80	LCXX80-VI-480	H80xW480xL480	40	4000			
	LCXX80-VI-520	H80xW520xL520	50	5000			
	LCXX80-VI-800	H80xW600xL600	60	6000			
	LCXX80-VI-900	H80xW900xL900	140	14000			
	LCXX80-VI-1200	H80xW1200xL1200	250	25000			

LINIE



Závěsná/přisazená varianta



Možnost IP65


Možnost IP65

Možnost IP65

Pouze závěsná varianta

Výška profilu	Kód	Délka linie	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
60	LP4060-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 4.500 lm / m	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LP6060-L-XX (IP65)	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 6.500 lm / m			
80	LP4080-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 4.500 lm / m			
	LP6080-L-XX (IP65)	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 6.500 lm / m			
	LP8080-L-XX (IP65)	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 8.000 lm / m			

Zápustná varianta



Výška profilu	Kód	Délka linie	W	Lm	CCT	CRi	Barva těla
35	LR6035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m	3000K 4000K 6000K	>80 >90 >95	Bílá Černá Stříbrná Zlatá
	LR7035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR8035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR10035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR12035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR15035-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
75	LR6075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR7075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR8075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR10075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR12075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			
	LR15075-L-XX	500 mm až 3.600 mm	variabilní	1000 až 12.000 lm / m			


ilumix
light

ILUMIX light s.r.o.
Holečkova 368/4
Karlovy Vary

info@ilumix.cz
+420 773 900 590
www.ilumix.cz